

Organisatie Garantie, inruil/revisie compressoren, algemene opmerkingen en kosten Unitbouw	<b>Contactgegevens</b> <b>Greenpoint</b>		
Compressoren en aggregaten	<b>Open compressoren, Open aggregaten</b> <b>Semi gesloten compressoren</b> <b>Semi gesloten aggregaten</b> <b>Hermetisch gesloten compressoren</b> <b>Hermetisch gesloten aggregaten</b>	<b>Bitzer, Bristol</b> <b>Danfoss</b> <b>Dorin</b> <b>Friga-Bohn</b> <b>Tecumseh</b>	<b>1</b>
Condensoren WTW	<b>Watergekoelde Condensoren</b> <b>Luchtgekoelde Condensoren</b> <b>Warmte terugwinning</b> <b>Koudwaterbereiding</b>	<b>Bitzer</b> <b>DK</b> <b>LU-VE</b> <b>ROEN</b>	<b>2</b>
Verdampers en warmtewisselaars	<b>Zuigende luchtkoelers</b> <b>Vloeistofwarmtewisselaars</b>	<b>Kelvion</b> <b>LU-VE</b> <b>Onda</b> <b>ROEN</b> <b>Tranter</b>	<b>3</b>
Componenten	<b>Vloeistofvaten</b> <b>Ontlastorganen, breekplaten en adapters</b> <b>Vloeistofafscheiders</b> <b>Olieafscheiders</b>	<b>AC&amp;R</b> <b>Bitzer</b> <b>ESK Schultze</b> <b>Henry</b> <b>Refrigera</b>	<b>4</b>
Appendages	<b>Afsluiters (kogel-, regel-, magneet-, Rotalock, las-)</b> <b>Filterdrogers (verwisselbaar en vast)</b> <b>Kijkglazen, Leidingtrillingsdempers</b> <b>Pulsatiedempers, Terugslagkleppen</b> <b>Zuiggaswarmtewisselaars</b>	<b>Danfoss</b> <b>Hansa</b> <b>Henry</b> <b>Parker- Sporlan</b> <b>Refrigera, Sanhua</b>	<b>5</b>
Leidingmateriaal	<b>Koelleiding</b> <b>Soldeerfittings</b> <b>Isolatie</b> <b>Leidingdragers</b> <b>Schraderventielen</b>	<b>Kaimann</b> <b>Müpro</b> <b>Refco</b>	<b>6</b>
Koudemiddelregelaars	<b>Thermostatische expansieventielen</b> <b>Electronische expansieventielen</b> <b>Condensordruk- verdamperdrukregelaars</b> <b>Regelventielen</b>	<b>Danfoss</b> <b>Hansen</b> <b>Parker - Sporlan</b> <b>Sanhua</b> <b>Siemens</b>	<b>7</b>
Mechanische regelaars	<b>Thermometers, Elektronische regelaars</b> <b>Mechanische thermostaten</b> <b>Pressostaten</b> <b>Stromingsschakelaars</b> <b>Waterregelventielen</b>	<b>Alre</b> <b>Danfoss</b> <b>Johnson Controls</b>	<b>8</b>
Elektronische regelaars	<b>Systeemregelaars (koel-, blastchiller-, klimaatregelaars)</b> <b>Elektronische oververhittingsregelaars</b> <b>1-, 2-, 3-traps en neutrale zone thermostaten/hygrostaten</b> <b>Stappenregelaars, Beheers- en registratiesystemen</b> <b>Schakelkasten, Frequentieregelaars</b>	<b>Dixell</b> <b>Johnson Controls</b> <b>Yaskawa</b>	<b>9</b>
Service-artikelen en gereedschap	<b>Las-soldeerbepoeders</b> <b>Manometersets, Vacuumpompen</b> <b>Recoverypomp, Weegschalen</b> <b>Lekdetectie, Persoonlijke gasdetectie</b> <b>Handgereedschap, Gootsysteem</b>	<b>BWT, Infinicon</b> <b>Bacharach (Murco)</b> <b>Refco</b> <b>Rothenberger</b> <b>Yellow Jacket</b>	<b>10</b>
Koudemiddelen, olie en reinigingsproducten	<b>Koudemiddelen</b> <b>Koelmachine olie</b> <b>Cilinders</b> <b>Koudedragers</b> <b>Reinigingsproducten</b>	<b>Emkarate</b> <b>Mexichem</b> <b>Pekasol</b> <b>Pure &amp; Green</b> <b>Rectorseal</b>	<b>11</b>
Onderdelen	<b>Onderdelen</b>	<b>Bitzer</b> <b>Henry</b>	<b>12</b>

**Bent u tevreden, vertel het verder. Heeft u klachten, vertel het ons !!**

**Voor al uw vragen kunt u zich wenden tot onderstaande afdelingen en contactpersonen:**

<b>Verkoop</b> Rob Wolthuizen	hoofd verkoop	<b>Tel.nr. direct</b> 055-5334529
<b>Verkoop binnendienst</b> Patrick ter Horst Jolanda Brinkman Ria Hazelaar Renata van Wieringen Johan Velner Marco IJspeert Sjors Kolvoort Ans Drost	<b>(email: <a href="mailto:sales@uniechemie.nl">sales@uniechemie.nl</a>)</b> hoofd verkoop binnendienst telefoon algemeen order verwerking, levertijden en documentatie order verwerking, levertijden technische verkoop, productinformatie en prijs aanvragen technische verkoop, productinformatie en prijs aanvragen technische verkoop, productinformatie en prijs aanvragen cilinderbeheer borg/huur	055-5387764 055-5334529  055-5387762 055-5387761 055-5387779
<b>Unitbouw / projecten</b> Jan Dohmen Klaas Dijkslag Jelmer Reijmers Jeroen Martens	<b>(email: <a href="mailto:sales@uniechemie.nl">sales@uniechemie.nl</a>)</b> hoofd projecten unitbouw/project-aanvragen unitbouw/project-aanvragen besturingen/regeltechniek	055-5387773 055-5387768 055-5387767 055-5387769
<b>Verkoop buitendienst</b> Harry van de Hel Geuko Urbach Tim van Heeswijk	<b>(email: <a href="mailto:sales@uniechemie.nl">sales@uniechemie.nl</a>)</b> regio Noord/Oost regio Noord/West regio Zuid	06-53397597 06-53312602 06-22556925
<b>Product Management</b> Richard Fama	<b>(email: <a href="mailto:sales@uniechemie.nl">sales@uniechemie.nl</a>)</b> product manager	06-10797335
<b>Recycling</b> Erwin van der Kuip	<b>(email: <a href="mailto:recycling@uniechemie.nl">recycling@uniechemie.nl</a>)</b> hoofd recycling	055-5334529
<b>Logistiek</b> Wim Fiets Bernadette Bronkhorst	<b>(email: <a href="mailto:logistics@uniechemie.nl">logistics@uniechemie.nl</a>)</b> hoofd logistiek (contact vragen mbt levering) logistiek/transport	055-5380645 055-5334529
<b>Administratie</b> Gerrit Lubbersen Anja Diks	<b>(email: <a href="mailto:administration@uniechemie.nl">administration@uniechemie.nl</a>)</b> administratie debiteuren <b>(email: <a href="mailto:sales@uniechemie.nl">sales@uniechemie.nl</a>)</b>	055-5387777 055-5387777

### **Aanvullende voorwaarden voor terugsturen van goederen.**

#### **Beschadiging aan goederen bij levering**

Indien u bij een levering beschadiging(en) waarneemt dient u onverwijld, binnen 24 uur, de transporteur én ons hiervan op de hoogte te stellen.

Bij voorkeur per e-mail en op de vrachtbrief.

Uw contactpersoon is Wim Fiets of Bernadette Bronkhorst.

E-mail: [logistics@uniechemie.nl](mailto:logistics@uniechemie.nl)

Telefoon: 055-5380645

#### **Wegens overcompleteet**

Indien wij u conform uw bestelling producten hebben geleverd, kunnen deze producten in principe niet retour gestuurd worden. Wij maken echter een uitzondering wanneer een product onbeschadigd in de originele onbeschadigde verpakking aan ons **DDP Uniechemie in Apeldoorn** (vroeger franco) worden geretourneerd binnen 14 dagen na levering. Kopie vrachtbrief of kopie factuur dient te worden bijgevoegd. De waarde wordt dan vergoed, waarbij kosten in mindering worden gebracht. De kosten zijn 5 % voor een kapitaal product, zoals compressor, verdampers of condensator, met een maximum van € 100,00 en 10 % voor een onderdeel en/of appendage met een maximum van € 50,00 en een minimum van € 20,00.

Producten welke speciaal zijn besteld op **uw verzoek** en **niet** behoren tot ons standaardprogramma (zie prijslijst) worden niet teruggenomen!

#### **Wegens garantieaanspraak**

Indien u garantieaanspraak maakt op goederen, dient u deze goederen DDP Uniechemie in Apeldoorn (vroeger franco) aan ons te retourneren, vergezeld van kopie vrachtbrief of kopie factuur en opgave van reden. Bij compressoren, verdampers en condensators is het essentieel dat de installatiegegevens en bedrijfscondities (zoals onder vermeld voor compressoren worden bijgevoegd.)

Wij maken u erop attent, dat een aanspraak ter beoordeling van Uniechemie B.V. is.

#### **Reparatie of kalibratie**

Uniechemie kan al uw gereedschap voor u servicen of kalibreren.

Vraagt u naar onze binnendienst voor verdere informatie.

#### **Inruil defecte Bitzer compressor voor restwaarde: Uw oude Bitzer compressor is geld waard!**

De compressoren worden alleen geaccepteerd indien ze zijn afgesloten met afsluiters en onder druk staan. Voor de oude compressor geldt, dat er een vergoeding wordt gegeven voor compressoren van 0 t/m 8 jaar. Compressoren dienen DDP te worden aangeleverd bij Uniechemie in Apeldoorn. U krijgt van ons een analyse rapport van het gene dat men bij het openen heeft aangetroffen.

Indien de uitvalsoorzaak moet worden vastgesteld, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Voeg bij de compressor de gegevens betreffende de installatie en bedrijfscondities (type gas, To, Toh, Tc, Pc, Tch, Tvl).

Voor de leveringsvoorwaarden verwijzen wij naar de Algemene Leveringsvoorwaarden achterin de product catalogus, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 18 februari 2015 jaar onder nr. 25/2015. Voor meest recente prijzen verwijzen wij naar onze internetsite.

Wij behouden ons het recht voor specificaties en/of prijzen zonder aankondiging of verplichting onzerzijds te wijzigen.

#### **Kleine orderkosten**

Uniechemie levert orders DDP (voorheen franco) vanaf een orderbedrag van € 250,-. Dus geen orderkosten en geen transportkosten.

Op orders onder € 250,- wordt een vaste toeslag berekend voor kleine orderkosten en transport van € 22,50.

#### **GREENPOINT**

##### **NIEUW !!! Inruil defecte compressor voor een revisie compressor (willekeurig welk merk).**

Een revisie of ruilcompressor is alleen interessant als er ook een oude of defecte compressor retour komt. Binnen 14 dagen nadat de revisiecompressor is geleverd dient de oude of defecte compressor ingeleverd te zijn. Voor de staat waarin de oude of defecte compressor verkeerd gelden dezelfde regels als hierboven beschreven. Dit geldt ook voor het reviseren van compressoren, bijvoorbeeld lagerrevisie van schroefcompressoren.



## Unitbouw ISO 9001-2008 gecertificeerd

*Sterk tot in het detail.*

Alle mogelijke ontwerpen:

- HFKS, NH<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub>, sub/trans kritisch, HC's
- Mono, booster, cascade
- DX, volbladverdamping en pompsystemen.



## Werkvoorbereiding

### Ontwerp volgens

- NEN EN 378
- ASME B31.5
- AD 2000
- Machinerichtlijnen
- CE markering (PED)



### Laswerk (foto)

- Keurlaswerk NEN EN 288 1+4
- Lasmethode NEN EN 15614-1
- Gecertificeerde vakmensen
- ASME IX



### Leidingwerk

- Koper: Gecertificeerd
- RVS: Gecertificeerd




Maart 2017

## INNOVATIE IN DE KOELTECHNISCHE UNITBOUW

Uw voordeel:

- \* Units (samenstel wordt met CE markering geleverd).
- \* Dichtheidsgarantie
- \* Verkort de doorlooptijd van uw project
- \* Meer flexibiliteit, minder kosten
- \* Keur volgens PED t/m cat. IV of ASME
- \* ISO 9001-2008 gecertificeerd type keur module D1D1 en H1H1

Met meer dan 20 jaar ervaring in de unitbouw weten wij als geen ander dat elke klant / installateur zijn eigen wensen graag vertaald ziet in zijn unit. De unitbouw van Uniechemie B.V. biedt u de nieuwste techniek en daarmee meer invloed op uw aggregaat. Tevens bieden wij een maximale flexibiliteit, een gunstige prijs en een superieure kwaliteit. Gegarandeerd dat u tevreden bent !!



Voor alle koelgassen een oplossing. Getoonde voorbeelden:

- R507 met watergekoelde condensors
- NH<sub>3</sub> met compactverdamer 150 kW t<sub>0</sub> = -30°C
- CO<sub>2</sub> booster, sub- en transkritisch compressoren

Na de componentselectie met behulp van een flowschema wordt de prijs bepaald. Bij opdracht ontvangt u een 3D tekening van het aggregaat. Na akkoord wordt het zo gebouwd. Niet alleen u heeft daarmee een goede indruk wat geleverd gaat worden maar ook uw klant. Ook tijdens de bouw wordt u op de hoogte gehouden en kunt u navraag doen. Er is geen betere communicatie mogelijk en het ziet er gelijk uit.

De wereld van mogelijkheden.

- alle soorten koudemiddelen
- koudwater-, DX-, circulatie-, booster-, cascadesystemen of warmteterugwinning.
- elektrische schakelkast optioneel

De unitbouw is in Uniechemie's kwaliteitssysteem geïntegreerd PED t/m categorie IV module D1 en H/H1 zodat de unit altijd wordt geleverd inclusief een keur in het kader van CE markering en PED.

Maart 2017

Telefoon (055)-533 45 29 Fax (055)-533 37 29  
Website: [www.uniechemie.nl](http://www.uniechemie.nl) Email: [sales@uniechemie.nl](mailto:sales@uniechemie.nl)

**UNIECHEMIE**  
COMPONENTEN | KOUEMIDDELEN | UNITBOUW