

Compressoren en aggregaten	Bitzer Bristol/Johnson Controls Friga-Bohn Tecumseh	lucht- en watergekoelde aggregaten zuigercompressoren/aggregaten schroefcompressoren/aggregaten scrollcompressoren condensingunits	1
Condensors	Bitzer Friga-Bohn Helpman Onda	luchtgekoelde condensors watergekoelde condensors	2
Verdampers en warmtewisselaars	Friga-Bohn Helpman Tranter WTT/ONDA	blazende/zuigende luchtkoelers compacte koelers buffetverdampers/platenwarmtewisselaars verdampersystemen	3
Componenten	AC&R Bitzer ESK Hansa Henry	vloeistofvaten veerveiligheids/ontlastorganen vloeistof- en olieafscheiders olieretoursystemen	4
Appendages	Danfoss Hansa Henry Parker/KMP	kijkglazen/filterdrogers/magneetafsluiters filterdrogerhuizen en blokken kogel-, rotalock- en handafsluiters terugslagkleppen/zuiggaswarmtewisselaars leidingtrillingdempers/pulsatiedempers	5
Leidingmateriaal	Kaiflex Bänninger Serto Refco	slang- en plaatisolatie, leidingdragers koelleiding (rol/recht)/soldeerfittingen soldeerkoppelingen/capillaire flexibele leidingen schrädeventielen/verloopnippels/koppelingen wandbeugels/opstellingsbalken	6
Koudemiddelregelaars	Danfoss Siemens Hansen Parker	expansieventielen elektronische expansieventielen condensor- en verdamperdrukregelaars afsluiters, hoofdregel-, en terugslagkleppen	7
Elektronische regelaars	Alre-IT Danfoss Dixell Johnson Controls	koelsysteemregelaars/stappenregelaars thermostaten/pressostaten/hygrostaten ventilatorregelaars/waterregelventielen beheers- en registratiesystemen	8
Warmteterugwinning en frequentieregeling	DK Yaskawa	wateropslagvaten en warmteterugwinning frequentieregelaars	9
Service artikelen, gereedschap en aircomaterialen	Murco Refco / Ritchie / Rothenberger TIF	gas/lekdetectieapparatuur koeltechnisch gereedschap gootsystemen / condenswaterpompen afvoerverwarming bevestigingsmaterialen	10
Koudemiddelen, olie en reinigingsproducten	Emkarate Mexichem Pekasol Rectorseal	koelmachine oliën KLEA koudemiddelen/cilinders koudedragers reinigingsmiddelen/spoelmiddel	11
Ventilatoren en onderdelensoftware	Bitzer EBM	eParts onderdelen selectiesoftware (Bitzer) ventilatoren (EBM) leveringsvoorwaarden register	12

Bent u tevreden, vertel het verder. Heeft u klachten, vertel het ons !!

Voor al uw vragen kunt u zich wenden tot onderstaande afdelingen en contactpersonen:

Verkoop binnendienst Richard Fama Jolanda Brinkman Ria Hazelaar Renata van Wieringen Johan Velner Marco IJspeert Martijn Westrate Olaf van Beek Ans Drost	(email: sales@uniechemie.nl) hoofd verkoop binnendienst telefoon algemeen orderverwerking, levertijden en documentatie orderverwerking, levertijden technische verkoop, productinformatie en prijsaanvragen technische verkoop, productinformatie en prijsaanvragen retouren, calibratie en reparatie cilinderbeheer borg/huur	Tel.nr. direct 055-5387764 055-5334529 055-5387762 055-5387761 055-5387763 055-5387779
Unitbouw / projecten Jan Dohmen Klaas Dijkslag Mark Jan Zijlstra	(email: sales@uniechemie.nl) hoofd techniek unitbouw/project-aanvragen besturingen/regeltechniek	055-5387773 055-5387768 055-5387767
Verkoop buitendienst Harry van de Hel Willem Pater Tjerk Jager	(email: sales@uniechemie.nl) regio Zuid/West regio Noord/Oost regio Noord/West regio Zuid/Oost	06-22556925 06-53397597 06-53312602 06-10175897
Recycling Erwin van der Kuip	(email: recycling@uniechemie.nl) hoofd recycling	055-5387775
Expeditie Wim Fiets Bernadette Bronkhorst	(email: logistics@uniechemie.nl) hoofd expeditie logistiek/transport	055-5380645 055-5334529
Administratie Gerrit Lubbersen Anja Diks	(email: administration@uniechemie.nl) administratie debiteuren (email: sales@uniechemie.nl)	055-5387777 055-5387777

Aanvullende voorwaarden voor terugsturen van goederen.

Beschadiging aan goederen bij levering

Indien u bij een levering beschadiging(en) waarneemt dient u onverwijld, binnen 24 uur, de transporteur én ons hiervan op de hoogte te stellen.

Bij voorkeur per fax, e-mail en op de vrachtbrief.

Uw contactpersoon is Wim Fiets.

E-mail: logistics@uniechemie.nl

Telefoon: 055-5380645

Wegens overcompleteet

Indien wij u conform uw bestelling producten hebben geleverd, kunnen deze producten in principe niet retour gestuurd worden. Wij maken echter een uitzondering wanneer een product onbeschadigd in de originele onbeschadigde verpakking aan ons **DDP Uniechemie in Apeldoorn** (vroeger franco) worden geretourneerd binnen 14 dagen na levering. Kopie vrachtbrief of kopie factuur dient te worden bijgevoegd. De waarde wordt dan vergoed, waarbij kosten in mindering worden gebracht. De kosten zijn 5 % voor een kapitaal product, zoals compressor, verdampers of condensator, met een maximum van Euro 100,- en 10 % voor een onderdeel en/of appendage met een maximum van Euro 50,- en een minimum van Euro 20,-. Producten welke speciaal zijn besteld op **uw verzoek** en **niet** behoren tot ons standaardprogramma (zie prijslijst) worden **nooit** teruggenomen!

Wegens garantieaanspraak

Indien u garantieaanspraak maakt op goederen, dient u deze goederen DDP Uniechemie in Apeldoorn (vroeger franco) aan ons te retourneren, vergezeld van kopie vrachtbrief of kopie factuur en opgave van reden. Bij compressoren, verdampers en condensators is het essentieel dat de installatiegegevens en bedrijfscondities (zoals onder vermeld voor compressoren worden bijgevoegd.)

Wij maken u erop attent, dat een aanspraak ter beoordeling van Uniechemie B.V. is.

Ter reparatie of kalibratie

Hiervoor gelden speciale regels. Deze kunt u bij onze verkoop binnendienst opvragen.

E-mail: sales@uniechemie.nl

Inruil defecte Bitzer compressor voor restwaarde: Uw oude Bitzer compressor is geld waard!

De compressoren worden alleen geaccepteerd indien ze zijn afgesloten met afsluiters en onder druk staan. Voor de oude compressor geldt, dat er een vergoeding wordt gegeven voor compressoren van 0 t/m 8 jaar. Compressoren dienen DDP te worden aangeleverd bij Uniechemie in Apeldoorn. U krijgt van ons een analyse rapport van het gene dat men bij het openen heeft aangetroffen.

Indien de uitvalsoorzaak moet worden vastgesteld, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Voeg bij de compressor de gegevens betreffende de installatie en bedrijfscondities (type gas, To, Toh, Tc, Pc, Tch, Tvl).

NIEUW !!! Inruil defecte compressor voor een revisie compressor.

Een revisie of ruil compressor is alleen interessant als er ook een oude of defecte compressor retour komt. Binnen 14 dagen nadat de revisie compressor is geleverd dient de oude of defecte compressor ingeleverd te zijn. Voor de staat waarin de oude of defecte compressor verkeerd gelden dezelfde regels als hierboven beschreven. Dit geldt ook voor het overhullen van compressoren, bijvoorbeeld lager revisie schroefcompressoren

Algemene opmerkingen ten aanzien van deze prijslijst.

Bij het verschijnen van deze prijslijst 2011 komen alle eerder afgegeven prijzen te vervallen.

Leveringen zijn af magazijn Apeldoorn.

Orders vanaf € 350,00 netto: DDP bestemming binnen Nederland.

Expresskosten worden u steeds doorberekend.

Betalingen netto: binnen 30 dagen na factuurdatum.

Alle prijzen in deze prijslijst zijn bruto, in Euro's, exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij anders aangegeven. Voor de overige leveringsvoorwaarden verwijzen wij naar de Algemene Leveringsvoorwaarden achterin de prijslijst, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 27 April 8 onder nr. 37/2009. Voor de actueelste prijslijst zie onze internetsite.

Wij behouden ons het recht voor specificaties en/of prijzen zonder aankondiging of verplichting onzerzijds te wijzigen.



Unitbouw ISO 9001-2008 gecertificeerd

Sterk tot in het detail.

Alle mogelijke ontwerpen:

- HFKS, NH3, CO2, sub/trans kritisch, HC's
- Mono, booster, cascade
- DX, volbladverdamping en pompsystemen.



Werkvoorbereiding


Ontwerp volgens

- NEN EN 378
- ASME B31.5
- AD 2000
- Machinerichtlijnen
- CE markering (PED)



Laswerk (foto)

- Keurlaswerk NEN EN 288 1+4
- Lasmethode NEN EN 15614-1
- Gecertificeerde vakmensen
- ASME IX



Leidingwerk

- Koper: Gecertificeerd
- RVS: Gecertificeerd



April 2011

INNOVATIE IN DE KOELTECHNISCHE UNITBOUW

Uw voordeel:

- * Units (samenstel wordt met CE markering geleverd).
- * Dichtheidsgarantie
- * Verkort de doorlooptijd van uw project
- * Meer flexibiliteit, minder kosten
- * Keur volgens PED t/m cat. IV of ASME
- * ISO 9001-2008 gecertificeerd type keur module D1D1 en H1H1

Met meer dan 20 jaar ervaring in de unitbouw weten wij als geen ander dat elke klant / installateur zijn eigen wensen graag vertaald ziet in zijn unit. De unitbouw van Uniechemie B.V. biedt u de nieuwste techniek en daarmee meer invloed op uw aggregaat. Tevens bieden wij een maximale flexibiliteit, een gunstige prijs en een superieure kwaliteit. Gegarandeerd dat u tevreden bent !!



Na de componentselectie met behulp van een flowschema wordt de prijs bepaald. Bij opdracht ontvangt u een 3D tekening van het aggregaat. Na akkoord wordt het zo gebouwd. Niet alleen u heeft daarmee een goede indruk wat geleverd gaat worden maar ook uw klant. Ook tijdens de bouw wordt u op de hoogte gehouden en kunt u navraag doen. Er is geen betere communicatie mogelijk en het ziet er gelijk uit.

De wereld van mogelijkheden.

- alle soorten koudemiddelen
- koudwater-, DX-, circulatie-, booster-, cascadesystemen of warmteterugwinning.
- elektrische schakelkast optioneel

De unitbouw is in Uniechemie's kwaliteitssysteem geïntegreerd PED t/m categorie IV module D/D1 en H/H1 zodat de unit altijd wordt geleverd inclusief een keur in het kader van CE markering en PED (m.u.v. toepassingen met brandbare koelgassen. Dat neemt de installateur, opdrachtgever veel werk uit handen.

April 2011

Telefoon (055)-533 45 29 Fax (055)-533 37 29
Website: www.uniechemie.nl Email: sales@uniechemie.nl